




# Фугувально-рейсмусовий верстат РТ250В

Артикул: 18481

Код виробника: РТ250В

Деталювання-схема запасних частин

## Деталювання-схема запасних частин для фугувально-рейсмусового верстата РТ250В



## Перелік запасних частин для фугувально-рейсмусового верстата РТ250В

| №  | Назва в оригіналі                  | Назва українською                    | Кількість |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | Front support plate                | Пластина опорна передня              | 1         |
| 2  | Rear support plate                 | Пластина опорна задня                | 1         |
| 3  | Left support plate                 | Пластина опорна ліва                 | 1         |
| 4  | Right support plate                | Пластина опорна права                | 1         |
| 5  | Rivets                             | Заклепки                             | 4         |
| 6  | Lifting handle guide bush          | Направляюча втулка ручки підйому     | 1         |
| 7  | Rubber sheath                      | Гумова прокладка                     | 1         |
| 8  | Screws                             | Гвинти                               | 13        |
| 9  | Lead sheath                        | Заглушка металева                    | 2         |
| 10 | Leg assembly                       | Ніжка в зборі                        | 4         |
| 11 | Washers                            | Шайби                                | 4         |
| 12 | Rubber foot                        | Гумова накладка                      | 4         |
| 13 | Screws                             | Гвинти                               | 4         |
| 14 | Hexagon bolt                       | Болт з шестигранником                | 20        |
| 15 | Washer                             | Шайба                                | 24        |
| 16 | Hex nuts                           | Шестигранні гайки                    | 20        |
| 17 | Circlip for shaft                  | Стопорне кільце для вала             | 7         |
| 18 | Wheel axle                         | Вісь колеса                          | 1         |
| 19 | Caster bracket                     | Кронштейн ролика                     | 2         |
| 20 | Caster                             | Колесо                               | 2         |
| 21 | Hexagon lock nuts                  | Шестигранні контргайки               | 9         |
| 27 | Hexagon bolts                      | Болти з шестигранником               | 5         |
| 28 | Hex nuts                           | Шестигранні гайки                    | 12        |
| 29 | Shock pad                          | Амортизаційна прокладка              | 4         |
| 30 | Nuts                               | Гайки                                | 2         |
| 31 | Motor belt pulley protection plate | Захисна пластина шківа ремня двигуна | 1         |
| 32 | Hexagon lock nuts                  | Шестигранні контргайки               | 3         |
| 33 | Motor                              | Двигун                               | 1         |
| 34 | Motor pulley shield                | Захист шківа двигуна                 | 1         |
| 35 | Hexagon bolt                       | Болт з шестигранником                | 4         |
| 36 | Lock washers internal teeth        | Стопорні шайби з внутрішніми зубцями | 4         |
| 37 | Motor pulley                       | Шків двигуна                         | 1         |
| 38 | Motor pulley adjustment pad        | Регулювальна прокладка шківа двигуна | 1         |
| 39 | Spring washers                     | Пружинні шайби                       | 4         |
| 40 | Bolt                               | Болт                                 | 4         |
| 41 | Nuts                               | Гайки                                | 4         |
| 42 | Large washers                      | Великі шайби                         | 11        |
| 43 | Left bracket                       | Лівий кронштейн                      | 1         |
| 44 | Drive screw                        | Ведучий гвинт                        | 1         |
| 45 | Slave screw                        | Ведений гвинт                        | 3         |
| 46 | Screw adjustment ring              | Регулювальне кільце гвинта           | 4         |
| 47 | Screw nuts                         | Гвинтові гайки                       | 4         |
| 48 | Screws                             | Гвинти                               | 4         |
| 49 | Adjustment pads                    | Прокладки                            | 4         |
| 50 | Rubber roller puller pad           | Прокладка гумова                     | 8         |
| 51 | Lifting gear                       | Шестерня                             | 4         |
| 52 | Non-return pad cover               | Кришка безповоротної прокладки       | 25        |
| 53 | Bevel Gear                         | Конічна шестерня                     | 2         |
| 54 | Screws                             | Гвинти                               | 4         |
| 55 | Hexagon lock nut                   | Шестигранна контргайка               | 29        |
| 56 | Washers                            | Шайби                                | 9         |
| 57 | Height limit mat                   | Кільце стопорне                      | 4         |
| 58 | Right bracket                      | Правий кронштейн                     | 1         |
| 59 | Positioning Rod                    | Позиціонуєчий шток                   | 1         |
| 60 | Positioning Rod                    | Позиціонуєчий шток                   | 1         |

|     |                                      |                                                  |   |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------|---|
| 61  | Dust hood rotation axis              | Вал пилозбірника                                 | 1 |
| 62  | Positioning Rod                      | Позиціонуючий шток                               | 1 |
| 63  | Bevel Gear Holder                    | Тримач конічної шестерні                         | 1 |
| 64  | Bevel gear connecting rod            | Шатун з'єднувальний конічної шестерні            | 1 |
| 65  | Thickening table                     | Стіл подовжувальний                              | 1 |
| 66  | Dust hood fixing block               | Блок кріплення витяжки                           | 1 |
| 67  | Thickening table baffle              | Перегородка подовжувального столу                | 2 |
| 68  | Locating bush                        | Локаційна втулка                                 | 1 |
| 69  | Thickening pointer                   | Показчик                                         | 1 |
| 70  | Screws                               | Гвинти                                           | 7 |
| 71  | Screws                               | Гвинти                                           | 4 |
| 72  | Screws                               | Гвинти                                           | 6 |
| 73  | Bottom protective plate              | Нижня захисна пластина                           | 1 |
| 74  | Tensioner frame                      | Натяжна пластина                                 | 1 |
| 75  | Lifting and lowering tensioning gear | Шестерня підйому та опускання натяжного пристрою | 1 |
| 76  | Screw                                | Гвинт                                            | 1 |
| 77  | Hexagon bolt                         | Болт з шестигранником                            | 1 |
| 78  | Screws                               | Гвинт                                            | 3 |
| 79  | Chain                                | Ланцюг                                           | 1 |
| 80  | Shafting seat of planer              | Корпус вала                                      | 2 |
| 81  | Planer cutter                        | Ніж                                              | 2 |
| 82  | Planer layering                      | Пластина ножа                                    | 2 |
| 83  | Shafting of planer                   | Вал                                              | 1 |
| 84  | Screws                               | Гвинт                                            | 8 |
| 85  | Screws                               | Гвинт                                            | 7 |
| 86  | Planer shaft pulley                  | Шків валу                                        | 1 |
| 87  | Flat key                             | Шпонка                                           | 1 |
| 88  | Hexagon nut                          | Гайка шестигранна                                | 1 |
| 89  | Hexagon nut                          | Гайка шестигранна                                | 1 |
| 90  | Cylindrical pin                      | Штифт циліндричний                               | 4 |
| 91  | Baffled                              | Перегородка                                      | 1 |
| 92  | Belt limit ring                      | Обмежувальне кільце ремня                        | 1 |
| 93  | Deep groove ball bearing             | Підшипник кульковий радіальний                   | 2 |
| 94  | Poly V-belt                          | Ремінь полікліновий                              | 1 |
| 95  | Screws                               | Гвинт                                            | 8 |
| 96  | Scraper plate                        | Пластина                                         | 2 |
| 97  | Screws                               | Гвинт                                            | 4 |
| 98  | Non-return pad limit bar             | Обмежувальна планка                              | 1 |
| 99  | Non-return shaft                     | Зворотний вал                                    | 1 |
| 100 | Non-return shaft pressure plate      | Притискна пластина зворотного валу               | 1 |
| 101 | Time delay platen                    | Пластина фіксує                                  | 1 |
| 102 | Screws                               | Гвинт                                            | 7 |
| 103 | Hexagon bolt                         | Болт з шестигранником                            | 4 |
| 104 | Roller pull ring compression spring  | Пружина стиснення роликового натяжного кільця    | 4 |
| 105 | Rubber roller pull ring              | Кільце роликове натяжне гумове                   | 4 |
| 107 | Rubber roller                        | Ролик гумовий                                    | 2 |
| 108 | Plastic sprocket                     | Зірочка пластикова                               | 2 |
| 109 | Flexible cylindrical pin             | Штифт циліндричний гнучкий                       | 2 |
| 110 | Rubber roller protection plate       | Пластина ролика захисна гумова                   | 2 |
| 111 | Screws                               | Гвинт                                            | 4 |
| 112 | Tightening wheel                     | Затяжне колесо                                   | 2 |
| 113 | Shaft shoulder screw                 | Гвинт з буртиком вала                            | 2 |
| 114 | Belt wheel shaft I                   | Вал ремінного колеса I                           | 1 |
| 115 | Belt wheel shaft II                  | Вал ремінного колеса II                          | 1 |
| 116 | Plastic gear                         | Шестерня пластикова                              | 1 |
| 117 | Gear shaft adjustment pad            | Прокладка регулювальна вала шестерні             | 1 |

|     |                                     |                                               |   |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| 118 | Circlip for shaft                   | Кільце стопорне для валу                      | 1 |
| 119 | Belt pulley                         | Шків ремінний                                 | 1 |
| 120 | With axle adjustment pad            | Прокладка для вісі                            | 1 |
| 121 | Circlip for shaft                   | Кільце стопорне для валу                      | 1 |
| 122 | Chain                               | Ланцюг                                        | 1 |
| 123 | Tighten the wheel plate seat        | Пластина фіксуюча                             | 1 |
| 124 | Torsional spring                    | Пружина торсіона                              | 1 |
| 125 | Tighten the axle                    | Вісь колеса                                   | 1 |
| 126 | Limit switch pressure plate         | Пластина притискна кінцевого вимикача         | 1 |
| 127 | Limit switch rotation shaft         | Вал кінцевого вимикача                        | 1 |
| 128 | Screws                              | Гвинт                                         | 4 |
| 129 | Limit switch bracket                | Кронштейн кінцевого вимикача                  | 1 |
| 130 | Eccentric compression block         | Ексцентриковий компресійний блок              | 1 |
| 131 | QKS7- Press power off               | Вимикач кінцевий QKS7                         | 3 |
| 132 | Screws                              | Гвинт                                         | 6 |
| 133 | Clip                                | Кліпса                                        | 3 |
| 134 | Belt                                | Ремінь                                        | 1 |
| 135 | Shield fixing bolt                  | Болт кріплення захисту                        | 2 |
| 136 | Shield                              | Захист                                        | 1 |
| 137 | Shield positioning sleeve           | Втулка позиціонує                             | 3 |
| 138 | Roller compression spring           | Пружина компресійна ролика                    | 1 |
| 139 | Roller                              | Ролик                                         | 1 |
| 140 | Extension spring                    | Пружина розтягування                          | 1 |
| 141 | Limit switch platen support         | Опора пластини кінцевого вимикача             | 1 |
| 142 | Limit switch platen                 | Пластина кінцевого вимикача                   | 1 |
| 143 | Flexible cylindrical pin            | Штифт циліндричний гнучкий                    | 2 |
| 144 | Belt cover                          | Кришка ремня                                  | 1 |
| 145 | Limit block assembly                | Блок кінцевого вимикача в зборі               | 1 |
| 146 | Lift and drop rocker shaft          | Вал рукоятки                                  | 1 |
| 147 | Upper and lower handle assembly     | Рукоятка (підйом, опускання) в зборі          | 1 |
| 148 | Fix the table positioning screw     | Гвинт фіксує положення столу                  | 2 |
| 149 | Fix the table locking plate         | Пластина фіксує столу                         | 1 |
| 150 | Fix the table locking plate II      | Пластина фіксує столу II                      | 1 |
| 151 | Limit switch drive plate            | Пластина приводу кінцевого вимикача           | 1 |
| 152 | Pressure plate pad cover            | Кришка накладки притискної пластини           | 2 |
| 153 | Washer                              | Шайба                                         | 4 |
| 154 | Fix table                           | Стіл фіксує                                   | 1 |
| 155 | Fix table limit pressure plate      | Кріпильна обмежувальна пластину столу         | 1 |
| 156 | Fix table pressure plate II         | Притискна пластина для фіксуючого столу II    | 1 |
| 157 | Fix table pressure plate            | Притискна пластина для фіксуючого столу       | 1 |
| 158 | Fix table limit plate               | Фіксована обмежувальна пластина столу         | 2 |
| 159 | Large washer                        | Шайба велика                                  | 6 |
| 160 | Screws                              | Гвинт                                         | 4 |
| 161 | Hexagon bolt                        | Болт з шестигранником                         | 4 |
| 162 | Screws                              | Гвинт                                         | 4 |
| 163 | Hexagon bolt                        | Болт з шестигранною головкою                  | 7 |
| 164 | Screws                              | Гвинт                                         | 4 |
| 165 | Flat planer seat screw handle       | Рукоятка для гвинта регулювання столу         | 1 |
| 166 | Flat planer seat screw handle cover | Накладка на гвинтову ручку з плоским сидінням | 1 |
| 167 | Lead screw limit sleeve             | Втулка                                        | 1 |
| 168 | Planer table adjustment screw       | Гвинт регулювання столу                       | 1 |
| 169 | Moving table                        | Рухомий стіл                                  | 1 |
| 170 | Ruler pointer board                 | Пластина з лінійкою-вказівником               | 2 |
| 171 | O-type rubber seal ring             | Кільце ущільнювальне гумове О-типу            | 2 |
| 172 | Screw+spring washer+washer          | Гвинт + пружинна шайба + шайба                | 4 |
| 173 | Table slide plate                   | Ковзаюча пластина столу                       | 1 |

|     |                                             |                                                          |   |
|-----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|
| 174 | Table slide plate                           | Ковзаюча пластина столу                                  | 1 |
| 175 | Table guide plate                           | Направляюча пластина столу                               | 1 |
| 176 | Table guide plate                           | Направляюча пластина столу                               | 1 |
| 177 | Round nut with grooves                      | Гайка з пазами круга                                     | 2 |
| 178 | Flexible cylindrical pin                    | Штифт циліндричний гнучкий                               | 4 |
| 179 | hexagon socket cap screws                   | Гвинт шестигранний з внутрішнім шестигранником           | 4 |
| 180 | Striker plate slide rail seat               | Опора направляючої запірної пластини                     | 1 |
| 181 | Striker plate slide rail shaft              | Вал прямої рейки бойка                                   | 2 |
| 182 | Striker plate right plug                    | Заглушка ударної пластини права                          | 1 |
| 183 | Striker plate left plug                     | Заглушка ударної пластини ліва                           | 1 |
| 184 | Striker plate latch segment                 | Фіксатор                                                 | 1 |
| 185 | Striker plate angle slider                  | Повзунок кута нахилу ударної пластини                    | 1 |
| 186 | Striker plate sliding seat                  | Корпус ударної пластини                                  | 1 |
| 187 | Striker plate base                          | Основа ударної пластини                                  | 1 |
| 188 | Striker plate                               | Пластина ударна                                          | 1 |
| 189 | Half round head low square neck bolt        | Болт з напівкруглою головкою з низькою квадратною шийкою | 2 |
| 190 | Hexagon thin nut                            | Гайка шестигранна тонка                                  | 3 |
| 191 | Hexagon bolt                                | Болт з шестигранною головкою                             | 1 |
| 192 | Locking handle of indexing table            | Блокувальна ручка індексного столу                       | 2 |
| 193 | Stopper plate knife plate                   | Пластина стопорна ножової пластини                       | 1 |
| 194 | Screws                                      | Гвинт                                                    | 4 |
| 195 | Screws                                      | Гвинт                                                    | 2 |
| 196 | Hexagon locking nut                         | Контргайка шестигранна                                   | 2 |
| 197 | Stopper plate knife plate                   | Пластина стопорна ножової пластини                       | 1 |
| 198 | Small half round head low square neck bolt  | Болт малий напівкруглий з низькою квадратною шийкою      | 1 |
| 199 | Eccentric moving block compression spring   | Пружина ексцентрикова стиснення рухомого блоку           | 1 |
| 200 | M8 nut                                      | Гайка М8                                                 | 2 |
| 201 | Stopper plate adjustment handle             | Ручка регулювання стопорної пластини                     | 1 |
| 202 | Eccentric handle pad cover                  | Кришка накладки ексцентрика рукоятки                     | 1 |
| 203 | M6 nut                                      | Гайка М6                                                 | 3 |
| 204 | Shaver protection plate plug                | Заглушка захисної пластини                               | 2 |
| 206 | Eccentric movable block of protective plate | Ексцентриковий рухомий блок захисної пластини            | 1 |
| 207 | Protective plate support                    | Опора захисної пластини                                  | 1 |
| 208 | Protective plate eccentric fixed block      | Ексцентриковий нерухомий блок захисної пластини          | 1 |
| 209 | Planer protection plate                     | Пластина захисна                                         | 1 |
| 210 | U-board                                     | U-подібна пластина                                       | 1 |
| 211 | Protective plate bracket clamping plate     | Затискна пластина кронштейна захисної пластини           | 1 |
| 212 | Protective plate regulating rod assembly    | Захисна пластина регулюючого штока в зборі               | 1 |
| 213 | Double-head bolts                           | Болт з подвійною головкою                                | 1 |
| 214 | Double-head bolts                           | Болт з подвійною головкою                                | 1 |
| 215 | Block plate support plate assembly          | Пластина опорна захисної пластини в зборі                | 1 |
| 216 | Block plate adjustment handle screw         | Гвинт ручки регулювання захисної пластини                | 1 |
| 217 | Protective aluminum plate adjustment handle | Ручка регулювання захисної алюмінієвої пластини          | 1 |
| 218 | Rubber plug                                 | Заглушка гумова                                          | 1 |
| 219 | Eccentric handle                            | Ручка ексцентрикова                                      | 1 |
| 220 | Screws                                      | Гвинт                                                    | 2 |
| 221 | Flexible cylindrical pin                    | Штифт циліндричний гнучкий                               | 1 |
| 222 | Dust hood                                   | Кожух пилозахисний                                       | 1 |

|     |                                     |                                                  |    |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| 223 | Dust hood                           | Пилозахисний кожух                               | 1  |
| 224 | Tapping screw                       | Гвинт з різьбленням                              | 4  |
| 225 | Guiding rule lock handle            | Ручка для фіксації прямої лінійки                | 1  |
| 226 | Tapping screw                       | Гвинт з різьбленням                              | 4  |
| 227 | Handle                              | Ручка                                            | 1  |
| 228 | Shield flat pad                     | Накладка плоска захисна                          | 3  |
| 229 | Hexagon bolt                        | Болт з шестигранником                            | 2  |
| 230 | Screws                              | Гвинт                                            | 2  |
| 231 | Spring washer                       | Шайба пружинна                                   | 2  |
| 232 | Non-return pad                      | Прокладка зворотна                               | 22 |
| 233 | Rulers                              | Лінійка                                          | 1  |
| 234 | Hexagon concave end fastening screw | Гвинт з шестигранною головкою з увігнутим кінцем | 4  |
| 235 | Bevel gear fixed plate              | Шестерня конічна фіксуючої пластини              | 1  |
| 236 | Screws                              | Гвинт                                            | 2  |
| 237 | Hexagon wrench                      | Ключ шестигранний                                | 1  |
| 238 | Hexagon wrench                      | Ключ шестигранний                                | 1  |
| 239 | Hexagon wrench                      | Ключ шестигранний                                | 1  |
| 240 | Open-end wrench                     | Ключ рожковий                                    | 1  |
| 241 | Open-end wrench                     | Ключ рожковий                                    | 2  |
| 242 | Long push hand                      | Довга штовхаюча рука                             | 1  |
| 243 | Knife control device                | Пристрій для управління ножом                    | 1  |
| 244 | Half circle lable                   | Етикетка у вигляді півкола                       | 1  |
| 246 | Planer depth ruler                  | Лінійка для вимірювання глибини                  | 1  |
| 247 | Manual                              | Інструкція                                       | 1  |
| 248 | Switch                              | Вимикач                                          | 1  |
| 249 | Capacitor                           | Конденсатор                                      | 1  |
| 250 | Screws                              | Гвинти                                           | 1  |
| 251 | Hexagon bolt                        | Болт з шестигранником M5*10                      | 2  |
| 252 | Hexagon bolt                        | Болт з шестигранною головкою M8*20               | 1  |
| 253 | Motor shaft sleeve                  | Втулка валу двигуна                              | 1  |