




Верстат стрічковий GFW 5018

Артикул: 18670

Код виробника: GFW5018

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для верстата стрічкового GFW 5018 (мал. №1)



Перелік запасних частин для верстата стрічкопильного GFW5018 (мал. №1)

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1	M8X12 Socket set screw	Гвинт М8*12	2
2	Worm shaft pulley	Шків черв'ячного вала	1
3	M6X12 Pan head screw	Гвинт М6*12	3
4	6mm Flat washer	Шайба плоска 6мм	3
5	Knob	Ручка	1
6	5mm Serrated washer	Шайба 5мм	1
7	M5 Cap nut	Гайка М5	1
8	Pulley cover	Кришка шківів	1
8-1	M6X10 Pan head screw	Гвинт М6*10	1
8-2	6mm Flat washer	Шайба 6мм	1
8-3	Trigger rod	Шток курка	1
8-4	M5 Hex nut	Гайка М5	3
8-5	Micro switch cover	Кришка мікровимикача	1
8-6	Micro switch	Мікровимикач	1
8-7	Micro switch box	Блок мікровимикача	1
8-8	M5x25 Pan head screw	Гвинт М5*25	3
8-9	Inner cord	Кабель внутрішній	1
8-10	Rubber bushing	Втулка гумова	1
8-11	M5X12 Pan head screw	Гвинт М5*12	1
8-12	Cord clamp	Затискач кабелів	1
8-13	M5 Hex nut	Гайка М5	1
9	17mm External retaining ring	Кільце стопорне зовнішнє 17мм	1
10	Ball bearing 6003-2RS	Підшипник кульковий 6003-2RS	4
11	Bushing	Втулка	1
12	5x5x40mm Key	Шпонка 5*5*40мм	1
13	Worm shaft	Вал черв'ячний	1
14	M8X12 Socket set screw	Гвинт М8*12	1
15	M8X12 Socket head cap screw	Гвинт М8*12	1
16	Gear box	Кришка редуктора	1
17	M6X20 Hex head bolt	Гвинт М6*20	4
18	6mm Flat washer	Шайба 6мм	4
19	Gear box gasket	Прокладка редуктора	1
20	M8X16 Socket head cap screw	Гвинт М8*16	1
21	8mm Lock washer	Шайба стопорна 8мм	1
22	8mm Flat washer	Шайба 8мм	1
23	Worm gear	Шестерня черв'ячного валу	1
24	Spacer	Прокладка	1
25	Gear box	Редуктор	1
26	10mm Flat copper washer	Шайба плоска мідна 10мм	1
27	M10X20 Hex head bolt	Болт М10*20	1
28	Ball bearing 6205-2RS	Підшипник кульковий 6205-2RS	2
29	Oil seal	Сальник	1
30	O-ring 2.65X45mm	Кільце ущільнювальне 2,65*45мм	2
31	Oil seal bracket	Корпус сальника	1
32	6X6X50mm Key	Шпонка 6*6*50мм	2
33	Worm shaft	Вал черв'ячний	1
34	25mm External retaining ring	Кільце стопорне зовнішнє 25мм	1
35	Power switch	Вимикач	1
36	Self-threading screw	Гвинт	6
37	Pump switch	Вимикач насоса	1
37-1	Emergency stop	Вимикач аварійний	1
38	Switch box cover	Кришка блоку вимикача	1
39	M5X10 Pan head screw	Гвинт М5*10	3
40	Switch box	Блок вимикача	1
40-1	Micro switch	Мікровимикач	1
40-2	Terminal	Клема	1
40-3	Self-threading screw	Гвинт	2
41	Strain relief	Зняття натягу	4
42	M5X10 Pan head screw	Гвинт М5*10	1
43	5mm Lock washer	Шайба стопорна 5мм	1
44	5mm Flat washer	Шайба плоска 5мм	1
45	5mm Serrated washer	Шайба зубчаста 5мм	1
46	V-belt A-650	Ремінь клиновий А-650	1
47	M8X12 Socket set screw	Гвинт М8*12	2
48	Motor pulley	Шків двигуна	1
49	6X6X35mm Key	Шпонка 6*6*35 мм	1
50	Motor	Мотор	1
51	M8X25 Hex head bolt	Болт М8*25	4
52	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	4
53	M8X35 Hex head bolt	Болт М8*35	1
54	M8 Hex nut	Гайка М8	1
55	Motor mounting plate	Пластина двигуна фіксуюча	1
56	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	4
57	M8 Hex nut	Гайка М8	4
58	M8X16 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*16	4
59	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	4

60	Sliding base plate	Розсувна опорна пластина	1
61	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	1
62	M8X16 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*16	1
63	M5X10 Pan head screw	Гвинт із плоскою головкою М5*10	2
64	Cord clamp	Затискач для кабеля	2
65	M6X12 Pan head screw	Гвинт із плоскою головкою М6*12	2
66	6mm Flat washer	Шайба плоска 6мм	2
67	Rubber curtain	Кріплення гумове	1
68	M8X16 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*16	4
69	Guide plate	Пластина направляюча	2
70	M5X10 Pan head screw	Гвинт із плоскою головкою М5*10	1
71	Pointer	Вказівник	1
72	M8X40 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*40	2
73	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	2
74	M8X35 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*35	1
75	Blade tension sliding block	Блок регулювання натягу пильної стрічки	1
76	Wheel shaft assembly	Вал колеса в зборі	1
77	Spring	Пружина	1
78	M6X12 Pan head screw	Гвинт із плоскою головкою М6*12	3
79	Coolant hose clamp	Затискач шланга охолоджувальної рідини	3
80	M5X12 Socket head cap screw	Гвинт М5*12	1
81	5mm Flat washer	Шайба 5мм	1
82	Blade tension knob	Ручка натягу пильної стрічки	1
83	Screw	Гвинт	1
84	10mm Flat washer	Шайба 10мм	1
85	Body frame	Рама корпусу	1
86	M6X12 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М6*12	2
87	Feeding stop plate	Пластина фіксуюча	1
88	8mm Lock washer	Шайба стопорна 8мм	4
89	M8X35 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*35	4
90	M5X10 Pan head screw	Гвинт із напівкруглою головкою М5*10	4
91	M8X25 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*25	1
92	M10X30 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М10*30	1
93	Cylinder support bracket	Кронштейн опори циліндра	1
94	M8X20 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою М8*20	3
95	Bushing	Втулка	1
96	35mm Internal retaining ring	Кільце стопорне внутрішнє 35мм	1
97	Ball bearing 6202-2RS	Підшипник кульковий 6202-2RS	2
98	Spacer	Прокладка	1
99	Idler wheel	Натяжне колесо	1
100	Bearing cover	Кришка підшипника	1
101	M5X10 Pan head screw	Гвинт із плоскою головкою М5*10	3
102	8mm Flat washer	Шайба 8мм	1
103	8mm Lock washer	Шайба стопорна 8мм	1
104	M8X16 Socket head cap screw	Гвинт М8*16	1
105	Blade (2362X19X0.9mm)	Стрічка пильна 2362*19*0.9мм	1
106	Bushing	Втулка	1
107	Drive wheel	Колесо ведуче	1
108	Bearing cover	Кришка підшипника	1
109	M5X10 Pan head screw	Гвинт М5*10	3
110	25mm External retaining ring	Кільце стопорне зовнішнє 25мм	1
111	Tube fitting	Фітинг	1
112	Nut	Гайка	1
113	Support plate	Пластина опорна	1
114	Coolant control valve	Клапан регулювання охолоджувальної рідини	1
115	Flexible nozzle	Насадка гнучка	1
116	M6X12 Pan head screw	Гвинт М6*12	2
117	Blade guide lock knob	Фіксатор напрямної пильної стрічки	2
118	10mm Flat washer	Шайба плоска 10мм	2
119	Front sliding block	Блок розсувний передній	1
120	Sliding blade guard	Захист пильної стрічки	1
121	6mm Flat washer	Шайба плоска 6мм	2
122	M6X12 Pan head screw	Гвинт М6*12	2
123	Front bearing support bracket	Кронштейн опорний переднього підшипника	1
124	M10 Hex nut	Гайка М10	4
125	10mm Flat washer	Шайба плоска 10мм	4
126	Eccentric shaft	Вал ексцентриковий	4
127	Ball bearing 629-2RS	Підшипник кульковий 629-2RS	8
128	9mm External retaining ring	Кільце стопорне зовнішнє 9мм	4
129	M8X30 Socket head cap screw	Гвинт М8*30	1
130	M8X50 Socket head cap screw	Гвинт М8*50	1
131	8mm Lock washer	Шайба стопорна 8мм	2
132	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	2
133	Rear bearing support bracket	Кронштейн опори заднього підшипника	1
134	M6X16 Flat head screw	Гвинт з плоскою головкою М6*16	2
135	Deflector plate	Пластина дефлекторна	1
136	Ball bearing 629-2RS	Підшипник кульковий 629-2RS	2
137	Bearing support pin	Штифт опори підшипника	2
138	Rear sliding block	Блок розсувний задній	1
139	Wheel brush support	Опора щітки колеса	1

140	6mm Flat washer	Шайба 6мм	2
141	M6X12 Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою М6*12	2
142	M6 Hex nut	Гайка М6	1
143	6mm Flat washer	Шайба 6мм	2
144	M6 Lock nut	Контргайка М6	1
145	Wheel brush	Щітка колеса	1
146	M6X25 Hex head bolt	Болт з шестигранною головкою М6*25	1
147	Knob screw	Гвинт з ручкою	2
148	Frame cover	Кришка рами	1
148-1	M4X10 Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою М4*10	2
148-2	4mm Flat washer	Шайба 4мм	2
148-3	Trigger plate	Пластина курка	1
148-4	M4 Hex nut	Гайка М4	2
149	M6X12 Socket head cap screw	Гвинт М6*12	1
150	Sliding wheel cover	Кришка колеса розсувна	1
151	Knob screw M6X8	Гвинт з ручкою М6*8	2
152	Vertical saw table	Вертикальний пильний стіл	1
153	Table support	Опора столу	1
154	M6X16 Flat head screw	Гвинт з плоскою головкою М6*16	1
155	6mm Flat washer	шайба 6мм	1
156	M6 Hex nut	Гайка М6	1

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, likely a piece of industrial equipment. The components are numbered as follows:

- 157, 158, 159, 160:** Components of a small assembly at the top left.
- 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169:** Various fasteners and structural parts at the top.
- 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178:** Components of a lever or actuator mechanism.
- 179, 180, 181, 182, 183, 184:** A spring and associated mounting hardware.
- 185, 186, 187, 188, 189, 190:** A pulley system with a cable and associated hardware.
- 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198:** Various fasteners and structural parts in the middle section.
- 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206:** Components of a central frame or support structure.
- 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218:** A complex assembly on the right side, possibly a handle or control mechanism.
- 219, 220, 221, 222, 223:** A small assembly at the bottom left.
- 224, 225, 226, 227, 228:** A rectangular component, possibly a tray or container.
- 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261:** The main base and various associated components, including wheels, springs, and structural elements.

Перелік запасних частин для верстата стрічкопильного GFW5018 (мал. №2)

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
157	M10X30 Hex head bolt	Болт з шестигранною головкою M10*30	2
158	10mm Flat washer	Шайба 10мм	1
159	Front vise jaw	Затискна лещат передній	1
160	Bracket	Кронштейн	1
161	M10 Hex nut	Гайка M10	1
162	10mm Flat washer	Шайба 10мм	1
163	M10X40 Hex head bolt	Болт з шестигранною головкою M10*40	1
164	Rear vise jaw	Затискач лещат задній	1
165	Cap screw	Гвинт із головкою	1
166	M10X35 Socket head cap screw	Гвинт M10*35	2
167	10mm Lock washer	Шайба стопорна 10мм	2
168	10mm Flat washer	Шайба 10мм	2
169	Clamping plate	Пластина затискна	1
170	Pivot bracket	Кронштейн поворотний	1
171	M8X20 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою M8*20	1
172	Connecting plate	Пластина з'єднувальна	1
173	6mm Flat washer	Шайба 6мм	1
174	M6X12 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою M6*12	1
175	M8X20 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою M8*20	1
176	M8 Hex nut	Гайка M8	2
177	Spacer	Прокладка	2
178	Support rod	Шток опорний	1
179	Rivet	Заклепка	2
180	Angle scale	Шкала кутова	1
181	M8X16 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою M8*16	1
182	Spring handle bracket	Кронштейн ручки пружини	1
183	M10 Hex nut	Гайка M10	2
184	Adjusting screw	Регулюючий гвинт	1
185	Tension spring	Пружина натягу	1
186	Handle	Ручка	1
187	Hand wheel	Маховик	1
188	M8X10 Socket set screw	Гвинт M8*10	2
189	16mm Flat washer	Шайба 16мм	1
190	Screw	Гвинт	1
191	M8X16 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою M8*16	2
192	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	2
193	M8X20 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою M8*20	1
194	M8 Hex nut	Гайка M8	1
195	Support plate	Пластина опорна	1
196	M8 Hex nut	Гайка M8	8
197	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	16
198	M8X30 Hex head bolt	Болт із шестигранною головкою M8*30	8
199	M8 Hex nut	Гайка M8	1
200	8mm Lock washer	Шайба стопорна 8мм	1
201	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	1
202	Support rod	Шток опорний	1
203	M8X10 Socket set screw	Гвинт з головкою під ключ M8*10	1
204	Work stop	Робочий обмежувач	1
205	Base	Основа	1
206	Cylinder support rod	Шток циліндра опорний	1
207	M10 Lock nut	Контргайка M10	1
208	Cylinder	Циліндр	1
209	M10 Hex nut	Гайка M10	1
210	Joint bearing	Шарнір з підшипником	1
211	Vertical locking plate	Пластина стопорна вертикальна	1
212	M8X25 Hex head bolt	Болт M8*25	1
213	M8X35 Hex head bolt	Болт M8X35	1
214	M8 Hex nut	Гайка M8	2
215	Support plate	Пластина опорна	1
216	8mm Flat washer	Шайба 8мм	2
217	M8X16 Hex head bolt	Болт M8*16	2
218	Strain relief	Зняття натягу	3
219	Hose	Шланг	1
220	Outlet connector	З'єднувач вихідний	1
221	Coolant pump	Насос охолоджувальної рідини	1
222	M4 Hex nut	Гайка M4	4
223	M4X10 Pan head screw	Гвинт з плоскою головкою M4*10	4
224	Drain hose	Зливний шланг	1
225	Rubber bushing	Втулка гумова	1
226	Rubber bushing	Втулка гумова	1
227	Coolant tank cover	Кришка бачка охолоджувальної рідини	1
228	Coolant tank	Бак охолоджувальної рідини	1
229	Drain screen	Решітка зливна	1
230	Cap bushing	Втулка кришки	2
231	Rubber bushing	Втулка гумова	1
232	Rubber bushing	Втулка гумова	2

233	Coolant tray	Піддон для охолоджувальної рідини	1
234	M6X35 Hex head bolt	Болт М6*35	4
235	6mm Flat washer	Шайба 6мм	8
236	M6 Lock nut	Контргайка М6	4
237	Cabinet Handle	Ручка	1
238	Left leg	Ніжка ліва	1
239	M12 Hex nut	Гайка М12	2
240	Adjusting foot	Ніжка регулююча	2
241	M8X16 Hex head bolt	Болт М8*16	14
242	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	28
243	M8 Hex nut	Гайка М8	14
244	Connecting panel	Панель з'єднувальна	1
245	Right leg	Ніжка права	1
246	Axle	Вісь	1
247	Cotter pin 2.5x25mm	Шплінт 2,5*25 мм	2
248	Stand wheel	Колесо опорне	2
249	Micro switch cover	Кришка мікровимикача	1
250	Micro switch	Мікровимикач	1
251	Micro switch box	Блок мікровимикача	1
252	Protecting guard	Кожух захисний	1
253	M5X6 Pan head screw	Гвинт з полукруглою головкою М5*6	3
254	5mm Flat washer	Шайба плоска 5мм	3
255	Support plate	Пластина опорна	1
256	M5X20 Pan head screw	Гвинт з полукруглою головкою М5*20	3
257	M6X12 Socket head cap screw	Гвинт з головкою під ключ М6*12	2
258	6mm Flat washer	Шайба плоска 6мм	2
259	Inner cord	Кабель внутрішній	1
260	Power cord	Кабель живлення	1
261	16mm Flat washer	Шайба плоска 16мм	4
262	Lock plate	Пластина стопорна	1
263	8mm Flat washer	Шайба плоска 8мм	1
264	M8X16 Hex head bolt	Болт М8*16	1