



Штабелер гідравлічний 1500кг

Артикул: 92473

Код виробника: SYG-1525

Деталювання-схема запасних частин

Деталювання-схема запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525 (мал. №1)




Fig.1

Перелік запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525
(мал. №1)

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
1-1	Frame assembly	Рама в зборі	1
1-2	Inner door frame assembly	Щогла внутрішня в зборі	1
1-3	Lift frame assembly	Рама підйомна в зборі	1
1-4	Fork assembly	Вила в зборі	2
1-5	Oil cylinder assembly	Циліндр масляний в зборі	1
1-6	Control handle assembly	Руча керування в зборі	1
1-7	Forklift adjustment screw	Гвинт регулювання вил	2

Деталювання-схема запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525 (мал. №2)




Fig.2
Frame assembly

**Перелік запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525
(мал. №2)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість	Примітки
2-1	Frame welding components	Рама зовнішня	1	
2-2	Guiding wheel	Ролик направляючий	2	
2-3	Fixed block roller shaft	Вал ролика нерухомого блоку	2	
2-4	Shaft retaining ring Φ12	Кільце стопорне вала Φ12	4	
2-5	Guide wheel frame	Кронштейн направляючого ролика	2	
2-6	Guide wheel insert	Пластина направляючого ролика	4	
2-7	Insurance screw	Гвинт	2	
2-8	Insurance screw cover	Кришка гвинта	2	
2-9	Flat pad Φ14	Шайба плоска Φ14	2	
2-10	Nut M14	Гайка M14	2	
2-11	Hexagonal bolt M10*30	Болт M10*30	4	
2-12	Flat pad Φ10	Плоска прокладка Φ10	4	
2-13	Hexagonal bolt M10*30	Болт M10*30	2	
2-14	Elastic pad Φ12	Прокладка еластична Φ12	2	
2-15	Flat pad Φ12	Плоска шайба Φ12	2	
2-16	Spring Φ17 *Φ2*25	Пружина Φ17*Φ2*25	2	
2-17	Nut M12	Гайка M12	2	2m/2.5m/3m
2-18	Cover nut M12	Кришка гайки M12	2	
2-20	Mesh gasket	Прокладка сітчаста	4	
2-21	Flat pad Φ8	Плоска прокладка Φ8	8	
2-22	Hexagonal bolt M8*60	Болт M8*60	4	
2-23	Safety mesh	Сітка захисна	2	
2-24	Shaft sleeve plastic cover	Кришка втулки вала пластикова	2	
2-25	Shaft retaining ring Φ20	Кільце стопорне вала Φ20	2	
2-26	Bearing 6204	Підшипник 6204	2	
2-27	Shaft retaining ring Φ 25	Стопорне кільце вала Φ 25	2	
2-28	Bearing 6205	Підшипник 6205	2	
2-29	Drill ring Φ 52	Кільце стопорне Φ52	2	
2-30	Rear fork welding parts	Кронштейн поворотний колеса	2	
2-31	Anti loosening nut M20	Гайка M20	2	
2-32	Rear wheel Φ180*50	Колесо заднє Φ180*50	2	
2-33	Bearing 6204	Підшипник 6204	8	
2-34	Rear wheel axle	Вісь заднього колеса	2	M20
2-35	Elastic pin Φ5*50	Штифт еластичний Φ5*50	2	
2-36	Front wheel Φ80*60	Колесо переднє Φ80*60	2	
2-37	Front wheel axle	Вісь переднього колеса	2	

**Деталювання-схема запасних частин для штабелера гідравлічного
SYG-1525 (мал. №3)**




Fig.3
Inner door frame assembly

**Перелік запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525
(мал. №3)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
3-1	Internal door frame welding parts	Щогла рухома внутрішня	1
3-2	Hexagonal socket screw M8*16	Гвинт M8*16	1
3-3	Sprocket shaft	Вал зірочки	1
3-4	Elastic pin Ф8*50	Штифт Ф8*50	1
3-5	Hole retaining ring Ф52	Кільце стопорне Ф52	2
3-6	Bearing 6205	Підшипник 6205	2
3-7	Shaft ring Ф25	Кільце вала Ф25	2
3-8	Sprocket	Зірочка	2
3-9	Load bearing chain	Ланцюг підйомний	2
3-10	Connecting bolts Ф25*160	Болт з'єднувальний Ф25*160	2
3-11	Split pin Ф3*35	Шплінт Ф3*35	2
3-12	Flat cushion Ф16	Плоска шайба Ф16	4
3-13	Nut M16*1.5	Гайка M16*1.5	6
3-14	Hexagonal countersunk head screw M10*20	Гвинт шестигранний з потайною головкою M10*20	4
3-15	Inner door frame lower connecting plate	Пластина нижня з'єднувальна внутрішньої рухомої щогли	1
3-16	Nylon adjustment pad	Накладка регулювальна нейлонова	4
3-17	Adjusting the cushion core rod	Гвинт фіксації	4
3-18	Hole retaining ring Ф8	Кільце стопорне Ф8	4
3-19	Bearing 6307	Підшипник 6307	4
3-20	Inner door frame roller	Ролик внутрішньої щогли	4
3-21	Shaft ring Ф35	Кільце вала Ф35	4
3-22	Internal hexagonal cone end set screw M12*20	Гвинт M12*20	4
3-23	Internal hexagonal flat end set screw M12*20	Гвинт M12*20	4

**Деталювання-схема запасних частин для штабелера гідравлічного
SYG-1525 (мал. №4)**




Fig.4
Lifting frame assembly

**Перелік запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525
(мал. №4)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
4-1	Lift frame long axis	Вісь довга підйомного механізму	1
4-2	Shaft ring Φ32	Кільце вала Φ32	2
4-3	Hexagonal socket screw M8*16	Гвинт M8*16	1
4-4	Lifting frame welding parts	Каретка підйомна	2
4-5	Nylon adjustment pad	Накладка регулювальна нейлонова	4
4-6	Adjusting the cushion core rod	Гвинт фіксації кришки	4
4-7	Hole retaining ring Φ8	Кільце стопорне Φ8	4
4-8	Lifting frame roller	Ролик підйомної каретки	4
4-9	Bearing 6307	Підшипник 6307	4
4-10	Shaft ring Φ35	Кільце вала Φ35	4
4-11	Internal hexagonal cone end set screw M12×20	Гвинт M12*20	4
4-12	Internal hexagonal flat end set screw M12×20	Гвинт M12*20	4

Деталювання-схема запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525 (мал. №5)




Fig.5
Cylinder assembly

**Перелік запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525
(мал. №5)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
5-1	Lifting rod	Шток підйомний	1
5-2	Stopper ring	Кільце стопорне	1
5-3	Wear resistant belt d32*D35*5.4	Сальник d32*D35*5.4	1
5-4	Y-shaped ring D35*d27*10	Кільце Y-подібне D35*d27*10	1
5-5	Flat cushion Ф16	Шайба плоска Ф16	1
5-6	Open retaining ring Ф12	Кільце стопорне Ф12	1
5-7	Lifting cylinder	Циліндр підйомний	1
5-8	Skeleton oil seal d32*D45*7	Сальник d32*D45*7	1
5-9	O-ring d31.5*3.55	Кільце ущільнювальне d31.5*3.55	1
5-10	Oil cylinder nut	Гайка гідроциліндра	1
5-11	Sealing ring Ф72.5*Ф66*5	Кільце ущільнювальне Ф72.5*Ф66*5	2
5-12	Cylinder welding parts	Корпус циліндра зварний	1
5-13	Oil hole screw	Гвинт отвору для оливи	1
5-14	O-ring d5*2.65	Кільце ущільнювальне d5*2.65	1
5-15	Handle tension spring	Пружина натягу ручки	1
5-16	Oil discharge pedal spring	Пружина натяжна рукоятки	1
5-17	O-ring d60*3.55	Кільце ущільнювальне d60*3.55	1
5-18	Nylon pad for lifting cylinder	Прокладка нейлонова підйомного циліндра	1
5-19	Oil inlet nozzle	Форсунка для впуску оливи	1
5-20	Spring pad	Шайба пружинна	1
5-21	Cylindrical pin Ф 5*32	Штифт циліндричний Ф 5*32	1
5-22	Compression rod	Плунжер	1
5-23	Conical spring	Пружина конічна	1
5-24	Dust ring d16*D24*4.5	Кільце пилозахисне d16*D24*4.5	1
5-25	Y-shaped ring D24*d16*8	Кільце Y-подібне D24*d16*8	1
5-26	Compression cylinder	Циліндр	1
5-27	Compression cylinder filter pad	Прокладка фільтра циліндра	1
5-28	Pressure regulating sealing screw	Гвинт регулювання тиску	2
5-29	Combination washer Ф10	Шайба комбінована Ф10	2
5-30	Pressure regulating screw	Гвинт регулювання тиску	1
5-31	Valve core spring D5.5*d0.7*15	Пружина серцевини клапана D5,5*d0,7*15	1
5-32	Steel ball S Ф6	Кулька металева S Ф6	4
5-33	Internal hexagonal flat end set screw M8*10	Гвинт M8*10	1
5-34	Valve plate	Пластина клапанна	1
5-35	Sealing gasket	Прокладка ущільнювальна	1
5-36	Suction cup	Манжета всмоктувальна	1
5-37	Valve body	Корпус клапана	1
5-38	Spool	Золотник клапана	1
5-39	O-ring d12.5*2.65	Кільце ущільнювальне d12,5*2,65	2
5-40	Valve stem	Шток клапана	1
5-41	Purple copper pad Ф32*Ф25*1.5	Шайба мідна Ф32*Ф25*1.5	1
5-42	Sealing nut	Гайка ущільнювальна	1
5-43	Oil discharge pedal	Педаль зливу оливи	1
5-44	Flat cushion Ф8	Шайба плоска Ф8	1
5-45	Elastic pad Ф8	Шайба пружинна Ф8	1
5-46	Hexagonal bolt M8*30	Болт M8*30	1
5-47	Hexagonal socket screw M6*12	Гвинт M6*12	1
5-48	Internal hexagonal screw M10*45	Гвинт M10*45	2
5-49	Steel ball S Ф7.5	Кулька металева S Ф7.5	1
5-50	Pressure regulating spring seat	Корпус пружини регулювання тиску	1
5-51	Pressure regulating spring	Пружина регулювання тиску	1
5-52	Pressure regulating screw	Гвинт регулювання тиску	1
5-53	O-ring d11.2*2.65	Кільце ущільнювальне d11.2*2.65	1
5-54	Pressure regulating valve sealing screw	Гвинт ущільнювальний регулювального клапана тиску	1
5-55	Magnet Ф10*3	Магніт Ф10*3	1

**Деталювання-схема запасних частин для штабелера гідравлічного
SYG-1525 (мал. №6)**




Fig.6
Control handle assembly

**Перелік запасних частин для штабелера гідравлічного SYG-1525
(мал. №6)**

№	Назва в оригіналі	Назва українською	Кількість
6-1	Handle welding components	Ручка в зборі	1
6-2	Rubber pedal cover	Накладка на педаль гумова	1
6-3	Foot pedal	Педаль ножна	1
6-4	Step on the lever	Важіль натискний	1
6-5	Elastic pin Ф8*40	Штифт пружинний Ф8*40	1
6-6	Cylindrical pin Ф5*40	Штифт циліндричний Ф5*40	1
6-7	Pressure wheel	Ролик притискний	1
6-8	Composite lining D14*d12*18	Втулка композитна D14*d12*18	1
6-9	Compression wheel axle	Вісь компресійного колеса	1
6-10	Open end retaining ring Ф9	Кільце стопорне Ф9	2
6-11	Handle pin shaft	Палець ручки	1
6-12	Composite lining D14*d12*30	Втулка композитна D14*d12*30	1
6-13	Composite lining D14*d12*10	Втулка композитна D14*d12*10	2
6-14	Elastic pin Ф3*24	Штифт пружинний Ф3*24	1